



KIT MOTOSIERRA 225i

Motosierra a batería de Husqvarna con una alta capacidad de corte, menos ruido, sin humos o emisiones directas de CO₂. 225i es el modelo perfecto para poda rápida y sencilla, tala de pequeños árboles y corte de leña. Ligera, bien equilibrada, muy sencilla de usar y construida con un diseño premium de alta calidad. Esta motosierra está equipada con interfaz de usuario digital actualizada, freno de cadena de inercia, motor sin escobillas y espada de 30 cm. Este KIT incluye: motosierra 225i, batería BLi20, cargador QC80.



Batería colocada horizontalmente.

La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad, agua, astillas y polvo en el compartimento de la batería y que provoquen problemas con los conectores. Además, mejora la distribución del peso y el equilibrio de la herramienta. Lo que la hace más fácil de usar con una mayor maniobrabilidad. El diseño con la batería insertada a través del cuerpo del equipo también ofrece un alto grado de flexibilidad, ya que permite utilizar baterías de diferentes tamaños.




Freno de cadena se activa por inercia

En caso de reculada, el freno de cadena activado por inercia detiene inmediatamente la cadena para reducir la probabilidad de sufrir lesiones.

Motor sin escobillas

Motor sin escobillas que aumenta la eficiencia, alarga la vida útil y reduce el mantenimiento en comparación con los motores con escobillas. Puesto que no hay escobillas, se elimina la fricción, no se pierde energía y el motor funciona a una temperatura más baja. Esto también elimina la necesidad de mantenimiento o sustitución de las escobillas desgastadas, y puedes beneficiarte de un rendimiento mejorado y un par mayor.



Sistema Batería Intercambiable

El sistema flexible de 36 V BLi-X de Husqvarna ofrece alimentación a batería para todo tipo de tareas, desde las más ligeras o exigentes en el entorno doméstico hasta las profesionales. Una misma batería puede utilizarse para varias herramientas. Además, la amplia gama de opciones, como ligeras baterías integradas y baterías de mochila, facilita la búsqueda de una solución potente y personalizada que se adapte perfectamente a cada tarea. Todas las baterías ofrecen un alto rendimiento, están diseñadas para utilizarse durante mucho tiempo y se pueden recargar e intercambiar rápidamente para un uso continuo.



CARACTERÍSTICAS

- Motor sin escobillas que aumenta la eficiencia, alarga la vida útil y reduce el mantenimiento en comparación con los motores con escobillas.
- El eficaz freno de cadena activado por inercia reduce la probabilidad de lesiones por reculada.
- La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad y agua en el compartimento de la batería.
- El sistema flexible de 36 V BLi-X de Husqvarna ofrece alimentación a batería para todo tipo de tareas, desde las más ligeras o exigentes en el entorno doméstico hasta las profesionales.
- El teclado es intuitivo y puedes ajustar fácilmente la configuración con solo pulsar un botón.
- Tensado de la cadena y montaje de la espada y la cadena rápidos y sencillos, sin necesidad de usar herramientas.
- Gracias al sencillo teclado puedes optimizar el rendimiento del

- producto con tan solo pulsar un botón.
- El diseño de la protección para la mano proporciona una mejor visión de la punta de la espada y un mejor control de funcionamiento.
 - Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.
 - El producto se apaga automáticamente cuando se deja desatendido, lo que prolonga la duración de la batería y reduce el riesgo de lesiones.
 - Práctico eyelet para poder guardarla y colgarla en la pared.
 - Diseño compacto y ligero para un uso cómodo y ergonómico y un menor esfuerzo por parte del usuario.
 - El bajo nivel de ruido contribuye a un entorno de trabajo agradable y a una mínima molestia para los vecinos.
 - Resulta fácil añadir aceite para cadena gracias al tapón del depósito abatible, que es fácil de agarrar y abrir, incluso con guantes.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	4.0 Ah
Cargador batería	40-C80
Nombre de modelo de batería	40-B140, 36V / 4.0Ah
Peso de las baterías	1.25 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje nominal	36 V
CAPACIDAD	
Velocidad cadena a potencia máx.	12 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	6800 g
Peso neto del artículo	5766 g
Longitud de barra	12 pulg
Longitud de barra	30.5 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.1 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo montaje espada	HSM
Tipo de cadena	H38
Subgrupos genéricos de motosierra	Part time use chainsaws
Calibre	1.1 mm
Tipo de asa	Manillar doble
Pase	3/8" mini
Tipo de puntera	Spur 6
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	8 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	7 ml/min
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Tipo combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	0 g
Paper + Cardboard total	880 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	323 mm
Longitud embalaje	491 mm
Volumen embalaje	43.77 dm ³
Anchura embalaje	276 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de ruido	97 dB(A)

Especificaciones técnicas

Nivel de presión sonora en oído	89 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.9 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.9 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²
Vibraciones en manillar	3.5 m/s ²

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



BATERÍA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



CARGADOR 40-C80
970 48 78-01



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-40



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-41



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-42



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-43



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-44



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-45



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-46



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-47



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



BASE PROTECTORA PARA
MOTOSIERRA
536 94 48-01



BASE PROTECTORA PARA
MOTOSIERRA
536 94 48-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



CASCO FORESTAL, TECHNICAL
585 05 84-01



BOTAS DE CUERO FUNCIONAL
24
597 65 93-38



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-39



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-40



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-41



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-42



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-43



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-44



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-45



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-46



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-47



DETERGENTE PARA EPI
583 87 69-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



CASCO FORESTAL, CLASSIC
580 75 43-01