ASPIRADORAS INDUSTRIALES

La serie Ventos





















			Ventos 2	O E/L	Ventos 30 E/L	
Datos técnicos						
Clase de polvo			L		L	
Modo de protección			IP x 4		IP x 4	
Potencia eléctrica conectada	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50-60 / 16		230 / 1 / 50-60 / 16	
Potencia conectada / caja de enchufe para apara	W	W	400 - 1200	2400	400 - 1200	2400
Presión acústica	dB (A)		72		72	
Caudal máximo (turbina)	urbina) l/min.		3700		3700	
Vacío máx. (turbina)	Pa	mbar	24000	240	24000	240
Volumen del recipiente	ı		17		32	
Volumen de llenado máx. en la aspiración de agua			6		17	
Dimensiones (L x A x H)	mm		485 / 380 / 445		485 / 380 / 550	
Peso sin accesorios	kg		9.4		9.9	
Volumen de suministro						
Cartucho de filtro principal			•		•	
Bolsa para polvo			•		•	
Tubo flexible de aspiración			•		•	
Tobera para suelos			•		•	
Prolongación	2 núm	nero	•		•	
Tubo manual, acodado			•		•	
Tobera para ranuras			•		•	
Tobera para acolchados			•		•	
Pincel de aspiración			•		•	



N.º de art.



583910

¡CONSEJO PARA PROFESIONALES!

583930

EL CUIDADO DE ANIMALES ES AHORA **MÁS SENCILLO**

Equipe su aspirador Venos de Kränzle con el cepillo para pelos de animal de Kränzle. Este cepillo reduce considerablemente la liberación de polvo durante el cuidado de los animales. La aspiración mejora la limpieza de la piel del animal y reduce el riesgo de que se produzcan puntos de presión.

Cepillo de aspiración [584020]:

- 175 mm
- con cierre de velcro

